DAL 1971
50th
ANNIVERSARY
rotowash
PROFESSIONAL
rotowash®
CLEVER CLEANING
Lavapavimenti - Lavamoquette

rotowash Per la casa

R20T

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso domestico

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
400 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m
Ingombro senza manico:
36,6 x 30,3 x 20,5 cm
Peso: 16 kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm: 20 x 11 ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 1,5 l
n° 1 serbatoio da 3 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
per gravità

R30T

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso semindustriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
700 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m
Ingombro senza manico:
36,6 x 40,3 x 20,5 cm
Peso: 21,5 kg
Velocità Spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2 l
n° 1 serbatoio da 3 l
Distribuzione del liquido:
per gravità

rotowash

50th ANNIVERSARY

R30S

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso semindustriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
700 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 40,3 x 20,5 cm
Peso: 23,5 kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
per gravità

R30B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso semindustriale

Alimentazione:
220V/50Hz
Max Potenza assorbita:
700 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 40,3 x 20,5 cm
Peso: 24,5 kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm:30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 vaschetta da 2 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
a spruzzo tramite elettropompa

rotowash Per la casa, il negozio, l'azienda



Per la casa, il negozio, l'azienda

R30B 24V

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
A batteria

Alimentazione:
Batteria agli ioni di Litio 24V; 20,1 Ah
Autonomia:
min/max 50/60min.
Tempo di ricarica: 4h
Max Potenza assorbita:
500 W
Ingombro senza manico:
36,6x40,3x20,5 cm
Peso: 25,50 kg
Velocità Spazzole: 550 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 vaschetta da 2 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido: a spruzzo tramite elettropompa

Accessorio in dotazione:
Carica Batteria

R45T

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m
Ingombro senza manico:
36,6 x 54,5 x 20,5 cm
Peso: 31,0 kg
Velocità Spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm: 44 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2,5 l
n° 1 serbatoio 3 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
per gravità

rotowash

50th ANNIVERSARY

R45T
BOXMASTER
Per la pulizia di palestre e box Crossfit®

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 54,5 x 20,5 cm
Peso: 31 kg
Velocità Spazzole: 650 giri/min
Dimensione spazzole in cm:
44 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2,5 l
n° 1 serbatoio 3 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
per gravità

R45S
Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 54,5 x 20,5 cm
Peso: 31,0 kg
Velocità Spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm: 44 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2,5 l +
n° 1 serbatoio 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
per gravità

rotowash Per la palestra, il negozio, l'azienda

rotowash Per scale mobili, negozi e aziende

R45B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 54,5x 20,5 cm
Peso: 32 kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm:44 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 vaschetta da 2,5 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
a spruzzo tramite elettropompa

R45B
ESCALATOR
Lava scale mobili e tapis roulant

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 54,5 x 20,5 cm
Peso: 32,0 kg
Velocità Spazzole: 650 giri/min
Dimensione spazzole in cm:
44 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 serbatoio da 7 l
n° 1 vaschetta 2,5 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: a spruzzo tramite elettropompa

rotowash

50th ANNIVERSARY

R60S

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
1150 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 70,5 x 20,5 cm
Peso: 34,0 kg
Velocità Spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm: 60 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 3,5 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
per gravità

R60B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220V/50Hz
Max Potenza assorbita:
1.150 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 70,5 x 20,5 cm
Peso: 34 kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole
in cm:60 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 vaschetta da 3,5 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio:
a spruzzo tramite elettropompa

rotowash Per le grandi dimensioni





SPALATR SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI LATERALE

SPROTR SPAZZOLA ROTATIVA COASSIALE

ROTOCAR CARRELLO DI TRASPORTO

SPAZIO PARTNER

Sono disponibili differenti modelli di spazzole e diversi accessori atti a soddisfare l'utilizzo su tutte le superfici.

D. R. Italia Srl
Sede legale, operativa e magazzino:
Via Mozart 12/A 24126 Bergamo
Tel 035 315914 | Fax 035 336294
dri@rotowash-italia.it | www.rotowash-italia.it
P. IVA: 03907360162

Numero Verde
800 - 587373